

10/528306

Rec'd PCT/PTO 17 MAR 2005



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

IB/03/404

Bescheinigung

Certificate

Attestation

REC'D 20 OCT 2003

WIPO

PCT

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

02292278.5

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk

BEST AVAILABLE COPY



Anmeldung Nr:
Application no.: 02292278.5
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 17.09.02
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

SCHLUMBERGER Systèmes
50, avenue Jean Jaurès
92120 Montrouge
FRANCE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se referer à la description.)

Hybrid chip

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

H01L21/00

Am Anmeldetag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

BEST AVAILABLE COPY

Claims




1. An hybrid device comprising an hybrid module wherein the hybrid module comprises an integrated circuit.

BEST AVAILABLE COPY

Chips bonded side by side

MODULE


ISO chip (ex)



- standard process and equipment;
- linked to requested chip, module modification certainly needed

SchlumbergerSema

Stacked chips (1/2)




- flexible solution,
- need to use thin chips (80-100 μ m Vs 180 μ m in standard):
 - \Rightarrow lot of contacts already exist with founders or subcontractors able to thin wafers,
 - \Rightarrow handling of thin wafer already in Schlumberger culture,
 - \Rightarrow characterisation method for thin silicon mechanical behaviour designed:

SchlumbergerSema

Stacked chips (2/2)

⇒ to limit use of very thin wafers, used of Schlumberger SiShell technology:



⇒ For other project, Schlumberger developed a technology consisting in process very thin wafer (40 μ m) on which is bonded a silicon cover:

- the RF chip is placed in an hole in the cover ⇒ no more need to thin the wafer,
- technology already mastered by Schlumberger ⇒ workshop and process set up in 2001

SchlumbergerSema